

## Åtgärdstrappan enligt Swe-PEWS

PEWS poäng	Åtgärder	Tid till nästa PEWS-bedömning
0-1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fortsätt bedöma PEWS minst 1 gång per pass, minst var 8:e timme eller enligt läkarordination</li></ul>	Senast inom 8 timmar
2-3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informera patientansvarig sjuksköterska</li><li>• Ansvarig sjuksköterska gör en bedömning om PEWS bör tas oftare samt om läkare ska kontaktas</li></ul>	Senast inom 4 timmar
3 i en parameter	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bedömning och handläggning enligt ABCDE</li><li>• Brådskande bedömning av ansvarig läkare</li><li>• Överväg vård med möjlighet till tät tillsyn och övervakning</li></ul>	Senast inom 1 timme
4-5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bedömning och handläggning enligt ABCDE</li><li>• Brådskande bedömning av ansvarig läkare</li><li>• Överväg vård med möjlighet till tät tillsyn och övervakning</li></ul>	Senast inom 1 timme
6-9	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bedömning och handläggning enligt ABCDE</li><li>• Tillkalla omedelbart ansvarig läkare</li><li>• Överväg kontakt med intensivvårdskompetens, t ex MIG</li><li>• Överväg att flytta patienten till högre vårdnivå</li></ul>	Detta barn kräver kontinuerlig övervakning och ska inte lämnas ensamt